



IND 1621 /2011

INDICAÇÃO Nº
(Da Deputada Liliane Roriz)

ao Setor de Protocolo Legislativo para registro
e em seguida à:

- CCJ
- CSEF
- CAS
- CDC
- CSEG
- CAF
- CES
- CDDRCEDP
- CDESCMAT

Em. 4/5/11
Iramor Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

SUGERE AO PODER EXECUTIVO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NO SETOR NORTE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA – RA II.

A **CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**, nos termos do art.143 do seu Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo por intermédio da Secretaria de Obras a implantação de uma rede de captação de água pluvial no Setor Norte na Região Administrativa do Gama – RA II.

JUSTIFICAÇÃO

Setor Protocolo Legislativo
IND Nº 1621 /2011
Folha Nº 01 -ef

Conforme aponta o Sr. Antônio Donizete de Andrade, não há, em nenhuma parte do Setor Norte do Gama, um rede de captação de águas pluviais. Desta forma, no período de chuva, é constante a ocorrência de enchentes e alagamentos.

A presente proposição tem como propósito expor o pedido daquela comunidade para que seja oferecido um ambiente mais saudável e confortável; já que a falta deste sistema supracitado induz à disseminação de lixo, pela água, e de doenças ligadas à este fato.

Ante o exposto, solicito respeitosamente o apoio de meus nobres pares na aprovação desta solícita indicação que será, sem dúvida alguma, de grande valia para a citada comunidade.

Sala das comissões, -


LILIANE RORIZ
DEPUTADA DISTRITAL

ASSASSORIA DE PLENARIO E DISTRIB. 02/MAR/2011 10:15

12071
